

Dado en Panamá, a los diez y ocho

Que la solicitud fue presentada junto con los comprobantes de que han sido pagados los derechos correspondientes al registro y los de la publicación de la solicitud en el periódico oficial, que se han presentado los comprobantes auténticos de que la marca

En un monografía formada por un compendio de docenas de cartas y por las letras "H. S. M. Co." con las palabras "Muy señores míos" esta marca se aplica estrictamente a las máquinas de coser y a los aparatos por medio de grifería y, impresiones, calcomanías o de cualquiera otra manera que sea útil y convenientemente y sin derecho de reservarse el derecho de usar la marca en toda forma, tamaño y color y de introducir variaciones en las diferentes partes de que consiste sin que en nada se altere su carácter distintivo que es como se dejó dicho.

La solicitud de registro fue pre-
tada el día 14 de Agosto de 1917
la forma determinada por la ley, y
publicada en el número 2154 de la

Panamá, a los cuatro días del mes
de Febrero de mil novecientos diez y
ocho.

Panamá, a los cuatro días del mes
de Febrero de mil novecientos diez y
ocho.

Gil R. Ponce.

En un monograma formado por un signo de dobles líneas y de las le-

2-78, 2.

El mobiliario, armamento y demás
bienes de la Comandancia, son los

buena calidad, pudiendo utilizarse los de "mejor clase," fabricados por los señores Villalaz, Diaz, Courel & Co. En la parte de afuera los ladrillos serán colocados de plano de manera que den un espesor aproximado de M. 0.20, y de plano también los de las divisiones, pero en sentido contrario de modo que den M. 0.10 de grueso más o menos. En las dos extremidades de cada división habrá dos pilastras de M. 0.30 x M. 0.30, incluyendo el grueso de las paredes y las divisiones, lo que da la figura que aparece en el plano. La moqueta para colocar estos ladrillos será de la x 3 a fina.

III.—En vez de repello Revará la obra una mezcla fina de cemento y polvo de ladrillo molido, para tapar las bendeduras de los ladrillos para dejar el conjunto perfectamente parejo y limpiarlo, por último, con una mano de colorado al temple.

IV.—La cubierta será de concreto ar-

longitudinal y transversalmente, distancias M. 0.25 las unas de las otras de modo que forman una especie de rejilla;

to para este trabajo llevará la proporción de 1 de cemento, 3 de arena y 4 de póden quebrada número 2; pero la última mano que se dé llevará 1 de cemento y 2 de arena fina formando una capa de 20 milímetros gruesa para que quede firme la superficie. El declive y el grueso de dicho techo serán de M. 0.25, M. 0.50 y M. 0.15, respectivamente de acuerdo con el plano.

V.—El piso interior será de concreto grueso de M. 0.12 en una proporción de 1 de cemento, 3 de arena y 5 de piedra número 2, terminado con cemento puro en la superficie.

VI. — Las personas fuera de número, la
primera cobrada, tiene, sin embargo, de 2^{da}
de género con hombres, con los, cada

don, etc. Mide las puertas, lo mismo que en la parte posterior, habiéndose 20 centímetros con base de la línea de 1", bien apretado en su lugar a ambos lados de la misma según la línea del plano. Las guías y el bisagra de las ventanillas laterales son iguales de tamaño al de

Los recursos que la Secretaría de Ingeniería Pública dispone para dirigir la obra consisten en todos los datos que esta maneja y el conocimiento está en la comprensión de nosotros. En el supuesto de que, debido a circunstancias imprevistas,

பெரிய அளவுக்குள்ளேயே இருக்கின்ற ஒரு அளவிற்கு
 இவ்வளவுக்குள் இருக்கின்ற அளவுகளுக்கிடையே
 ஏதாவது ஒரு அளவு இருக்கின்றதா? அல்லது
 இவ்வளவுக்குள் இருக்கின்ற அளவுகளுக்கிடையே
 ஏதாவது ஒரு அளவு இருக்கின்றதா? அல்லது
 இவ்வளவுக்குள் இருக்கின்ற அளவுகளுக்கிடையே
 ஏதாவது ஒரு அளவு இருக்கின்றதா? அல்லது

En tiempo que se multiplican los incendios
por la negligencia de los dueños de las
propiedades, se ha acordado...

El Gobierno pagará por la obra en referencia la suma de de la moneda nacional.

Las propuestas para la ejecución de este trabajo deberán enviarse a tiempo para el recibimiento que comenzará en la

ende depositada en la Tesorería General de la República la suma de doscientos mil pesos.

Appendix

Amador Mascarellary.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

LEYES DE 1912 Y 1913

En la Tesorería General de la República se encuentran de venta la colección de diez tomos expedidos por la Asamblea Nacional en sus sesiones de 1912 - 1913, al precio de un bolívar (P. 1.00) el volumen.

El Tesorero General de la Repu-

4 7 8-10000

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED